ドクターカーマニュアル：傷病者詳細入力

01 一般的事項

02 時系列情報

03 場所情報

04 バイタルサインおよび処置入力

05 緊急度、診断名、既往歴、CPA情報入力

06 来院後処置、転機入力

07 施設オプション、看護記録入力

一般的事項



詳細情報入力に関して:

- 入力補助を強化しているため、詳細情報入力は予め項目が選択されている場合がある
しかしながら、詳細情報の枠のみに色がついている状態はまだデータベースには登録され　ておらず、確定を押すと枠全体に色がつき、この状態で登録を行うことで初めて情報が　データベースに格納される
- データは1カ所入力すると別ヶ所に自動的に反映される項目もある
時系列情報、多数傷病者事案の際のドクターカー運行情報・消防救急隊時系列など
自動反映ですので、情報として相応しくない場合は適宜変更する

詳細情報入力の各項目に一時保存機能を追加
転帰情報
外来転帰： 1：入院 2：転院 3：帰宅 4：死亡 5：他
入院日： 年 /月/日
入院病棟： 1：高次機能病棟（救命救急センター・ICU・HCU等）
退院日： 年 /月/日
在院日数：
最終(退院時)転帰： 生存 死亡
退院先： 自宅 他医療機関 介護老人保健施設 特別養護老人ホーム 有料老人ホーム その他
一時保存
確 定
キャンセル

傷病者搬送：あり
搬送車両（搬送手段） DC使用車両 消防車両 他施設DC DH 他
医療スタッフの付き添い： 医師の付き添い あり なし 看護師の付き添い あり なし
搬送先： 自施設 他施設
帰還前次要請対応 なし あり
一次保存がある項目は色を変えて表記
詳細情報入力
ドクターカー 消防・救急隊 時系列情報
ドクターカー 場所情報
ミッションサマリー (参照用)
救急隊傷病者接触時 バイタルサイン・処置 (未)
ドクターカー接触時 バイタルサイン (未)
ドクターカー 最終バイタルサイン (未)
ドクターカー 処置情報 (未)
緊急度重症度情報 (未)
診断名と疾病分類 外傷重症度 (未)
既往歴 (未)
CPA情報 (未)
来院後情報 （根本的治療情報） (未)
転帰情報 (未)
施設オプション (未)
看護記録 (未)
カンファレンス



一次保存がある場合は
履歴一覧で件数の把握と絞り込みが可能
履歴編集で一時保存データがあることを表記されます。

傷病者搬送：あり
搬送車両（搬送手段） DC使用車両 消防車両 他施設DC DH 他
医療スタッフの付き添い： 医師の付き添い あり なし 看護師の付き添い あり なし
搬送先： 自施設 他施設
帰還前次要請対応 なし
ドクターカー消防･救急隊時系列情報から順に全てを展開する
詳細情報入力
ドクターカー 消防・救急隊 時系列情報 (未)
ドクターカー 場所情報 (未)
ミッションサマリー (参照用)
救急隊傷病者接触時 バイタルサイン・処置 (未)
ドクターカー接触時 バイタルサイン (未)
ドクターカー 最終バイタルサイン (未)
ドクターカー 処置情報 (未)
緊急度重症度情報 (未)
診断名と疾病分類 外傷重症度 (未)
既往歴 (未)
CPA情報 (未)
来院後情報 （根本的治療情報） (未)
転帰情報 (未)
施設オプション (未)
看護記録 (未)
カンファレンス

ドクターカー消防・救急隊時系列情報

施設間搬送で展開すると消防・救急隊系列情報は入力不可となる。

ドクターカー移動地点情報

出発点は基地病院、DP（ドッキングポイント）、その他の病院から選択可能な場合は選択する。それ以外（路上など）では「他」を選択肢直接場所を指定する



選択すると施設検索から病院を確定できる

ドクターカー場所情報



予め入力されたドッキングポイントから選んで確定できる

地図から合流ポイントを直接入力できる

J-GEMS Doctor Car レジストリ【テストサーバ】

ドッキングポイント検索

■ドッキングポイント名：　■基地病院（DP管理者）：103292：旭川医科大学病院　■都道府県：1：北海道

■住所：

クリア　検 索

ドッキングポイント名	基地病院（DP管理者）	住所	緯度	経度
大雪消防組合美瑛消防署	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡美瑛町本町４丁目５番２０号	43.58899108	142.4682085
美瑛町スクールバスセンター	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡美瑛町扇町	43.59626274	142.4669494
しらかば清掃センター	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡美瑛町字下宇莫別第５	43.62159047	142.4687054
美瑛消防団第３分団	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡美瑛町字旭北星	43.66059544	142.4074512
旭川市消防団第１５分団	103292：旭川医科大学病院	北海道旭川市西神楽２線２５号	43.62613915	142.5118337
旭川市南消防署西神楽分遣所	103292：旭川医科大学病院	北海道旭川市西神楽北１条２丁目	43.68552080	142.3911447
東川消防団第４分団消防会館	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡東川町西４号北３０番地	43.71886696	142.5307790
東川消防団第２分団消防会館	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡東川町北町９丁目	[illegible]	[illegible]
東川消防団第１分団消防会館	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡東川町東町２丁目	[illegible]	[illegible]
大雪遊水公園駐車場	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡東川町東９号北	[illegible]	[illegible]
忠別湖親水公園駐車場	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡東川町ノカナン	[illegible]	[illegible]
東神楽消防団第２分団消防会館	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡東神楽町ひじり野 … 号	[illegible]	[illegible]
東神楽町商工会館駐車場	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡東神楽町南１条西２丁目１０番１１号	43.70352299	142.4503413
大雪消防組合東消防署	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡東神楽町１５号南３番地	43.69511726	142.4723034
東神楽消防団第３分団消防会館	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡東神楽町１９号北区画外１番地	43.69265871	142.4992183
東神楽消防団第４分団消防会館	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡東神楽町南１３号右２の２番地	43.67918045	142.4571826
東神楽消防団志比内消防会館	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡東神楽町字志比内７５番地	43.64501136	142.5831927
エオルシトンネル手前駐車場	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡東神楽町字志比内	43.62526643	142.6245668
旭川市消防団第７分団	103292：旭川医科大学病院	北海道旭川市東旭川町旭正	43.72878909	142.4535385
旭川市総合防災センター	103292：旭川医科大学病院	北海道旭川市東光２７条８丁目	43.72904714	142.4150515
上川層雲峡IC駐車場	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡上川町字菊水	43.83949656	142.7606227
愛別IC駐車場	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡愛別町字愛別２区	43.89505902	142.5724344
愛山上川IC駐車場	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡愛別町愛山	43.86160349	142.6850116
パークゴルフ場前駐車場（帯）	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡愛別町中央町３	43.88745755	142.6638980
金富橋上川寄り駐車場（帯）	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡愛別町金富	43.89998385	142.5374127
道の駅　とうま	103292：旭川医科大学病院	北海道上川郡当麻町宇園別２区	43.84429184	142.4890254

登 録　キャンセル

予め決められたドッキングポイントの場合は救急車マークより選択できる

あらかじめ決められたドッキングポイント
以外の場合は、地図上から指定して確定できる。

地図検索欄には病院、施設、ドッキングポイント
の全てが入力可能ですが、ドッキングポイントは
前述のドッキングポイント検索の方が便利です。

ドクターカー場所情報


J-GEMS Doctor Car レジストリ【機能テスト：要望反映】
出発地点の種別
基地病院
他
(1)出発地点：
社会医療法人　敬愛会　中頭病院
km
(2)現場
km
DC受け入れ病院経由
あり
なし
傷病者受け入れ施設：未対応
(3)受け入れ病院：
社会医療法人　敬愛会　中頭病院
km
(4)DC基地病院帰還：
社会医療法人　敬愛会　中頭病院
一時保存
確　定
キャンセル
他病院へ搬送を行った場合はありを選択する。その後病院検索、地図上から指定する。
なしを選択すると受け入れ病院は選択出来なくなる。

ドクターカー場所情報

帰還前順次対応要請ありを選択するとDC基地病院は選択できなくなる。走行距離はすべて入力すると自動で入力される。

ミッションサマリーを展開したページ



時系列で未入力箇所を追加記入する
時系列を入力すると、各所要時間は自動入力される

バイタルサイン入力する画面

バイタルサイン入力画面には初めにCPAあり、なしを選択する。
CPAありを選択すると、自動的に全て不明あるいは測定不能となる
PEA等で脈拍数を入力する場合は空欄に数字を記載することで追記可能である

ドクターカー接触時バイタルサイン

CPA有無：　なし　あり　CPA「あり」に設定すると、全ての項目を「不明/測定不能」に設定します。

収縮期血圧(SBP)：　mmHg (0～300)　不明／測定不能

呼吸回数(RR)：　回 (0～80)　不明／測定不能

拡張期血圧(DBP)：　mmHg (0～150)　不明／測定不能

血中酸素飽和濃度(SpO2)：　% (0～100)　不明／測定不能

心拍数(HR)：　回 (0～300)　不明／測定不能

酸素投与有無：　あり　なし　不明／測定不能

意識レベル(JCS)：　不明／測定不能

GCS-e：　4：自発的　3：言葉により　2：痛み刺激により　1：なし　不明／測定不能

GCS-v：　5：見当識あり　4：錯乱状態　3：不適当な言葉　2：理解できない言葉　1：発言なしorT挿管中　不明／測定不能

GCS-m：　6：従命あり　5：痛み部位に手足、四肢屈曲　4：逃避　3：異常屈曲　2：四肢進展　1：なし　不明／測定不能

意識レベル：　GCS-E、GCS-V、GCS-Mにすべて入力すると計算されます

共同偏視（眼球運動障害）：　1：なし　2：右　3：左　4：下（内下方）　5：上　6：他の異常　不明／測定不能

瞳孔所見：　1：正常　2：瞳孔不同　3：両側散大　4：縮瞳　不明／測定不能

救急隊傷病者接触時バイタルサイン・処置を展開した画面

素投与有無：(非必須)　あり　なし　不明／未記載

意識レベル(JCS)：　不明／未記載

GCS-e：　4：自発的　3：言葉により　2：痛み刺激により　1：なし　不明／未記載

GCS-v：　5：見当識あり　4：錯乱状態　3：不適当な言葉　2：理解できない言葉

GCS-m：　6：従命あり　5：痛み部位に手足、四肢屈曲　4：逃避　3：異常屈曲

意識レベル：　GCS-E、GCS-V、GCS-Mにすべて入力すると計算されます

傷病者搬送表等から分かる限り記載する
救急隊の傷病者接触時バイタルサインおよび
接触後ドクターカーとドッキングまでに行った
処置について記載する

共同偏視（眼球運動障害）：　1：なし　2：右　3：左　4：下（内下方）　5：上　6：他の異常　不明／未記載

瞳孔所見：　1：正常　2：瞳孔不同　3：両側散大　4：縮瞳　不明／未記載

対光反射：(非必須)　1：迅速(brisk)　2：鈍い(sluggish)　3：固定(fixed)　4：不明／未記載

処置情報については消防救急隊が行った処置のみを入力する

体温(BT)：　度　不明／未記載

運動麻痺

処置情報：

1：酸素吸入　2：用手的気道確保　3：BVMによる人工呼吸　4：ラリンジアルマスク or エアウェイ挿入　5：気管挿管　6：胸骨圧迫　7：静脈路確保・輸液投与　8：アドレナリン投与

9：ブドウ糖投与　10：患者所持エピペン（自己注射型エピネフリン製剤）の使用　11：アナフィラキシーに対するアドレナリンの筋肉内注射（実証実験）　12：頸椎カラー

13：脊柱固定具（バックボード、スクープなど）　14：副子　15：ターニケット　16：ペルビック・バインダー　17：他

一時保存　確　定　キャンセル

ドクターカー最終バイタルサイン画面では、
ドクターカー搬送中の最後の測定値か病院到着の初回測定値を入力する

ドクターカー処置情報を展開した画面



□ 1：補助呼吸(BVM・ジャクソンリース) □ 2：経口気管挿管 □ 3：脱気(ドレナージ or 針 or 開胸) □ 4：人工呼吸器 □ 5：外科的気道確保(輪状甲状靭帯穿刺または切開) □ 6：経鼻気管挿管
□ 7：声門上デバイス □ 8：気道異物除去 □ 9：他

静脈路確保： ● あり ○ なし

ここは、医師あるいは看護師が処置をした場合に入力する

循環介入： ● なし ○ あり

□ 1：骨髄輸液 □ 2：中心静脈ルート確保 □ 3：閉胸心マッサージ □ 4：機械的胸部圧迫装置(LUCAS, Auto Pulseなど) □ 5：開胸心マッサージ □ 6：開胸大動脈遮断 □ 7：REBOA-IABO
□ 8：心嚢穿刺 □ 9：心膜開窓 □ 10：ターニケット装着 □ 11：ペルビック・バインダー装着(シーツラッピング、サムスリング、T-ポットなど) □ 12：経皮ペーシング
□ 13：除細動/カルディオバージョン □ 14：開腹(ガーゼパッキング) □ 15：後腹膜パッキング □ 16：VA-ECMO □ 17：VV-ECMO □ 18：開腹もしくは後腹膜パッキング等病院前手術
□ 19：他

薬剤投与： ● なし ○ あり

様々な薬剤選択方式：
□ 1：鎮痛剤(含む麻薬) □ 2：鎮静剤 □ 3：筋弛緩薬 □ 4：昇圧薬 □ 5：降圧薬 □ 6：制吐薬 □ 7：TXA(トラネキサム酸) □ 8：抗痙攣薬 □ 9：ブドウ糖
□ 10：抗不整脈薬 □ 11：硝酸薬 □ 12：抗アレルギー薬(含むステロイド) □ 13：Ca製剤 □ 14：Mg製剤 □ 15：脳圧降下薬 □ 16：血栓溶解薬 □ 17：輸血RBC
□ 18：輸血FFP □ 19：輸血Plt □ 20：アルブミン製剤 □ 21：血液凝固因子製剤
□ 22：麻薬製剤（モルヒネ製剤/フェンタニル/ペチジン/トラマドール/ブプレノルフィン/ペンタゾシン/エプタゾシン/ブトルファノール/ケタミン/ケタラール/など） □ 23：他
様々な薬剤 自由記載

総輸液量： ______ ml (0～10000)

DC救命士処置：
□ 1：BVMによる人工呼吸 □ 2：ラリンジアルマスク or エアウェイ挿入 □ 3：気管挿管 □ 4：静脈路確保 ・
□ 7：アナフィラキシーに対するアドレナリンの筋肉内注射（実証実験） □ 8：ターニケット □ 9：ペルビック

ドクターカーの院内救命士が行った処置を入力する
ドクターカーチーム以外の救命士の処置はここでなく、救急隊傷病者接触時のバイタルサイン・処置のタブに入力する

一時保存 | 確　定 | キャンセル

緊急度はJTAS(Japan Triage and Acuity Scale；緊急度判定支援システム)に則った選 択です。JTASガイドブック2017(ヘルス出 版)などを参考にレベルを選択して下さい。

1; Resuscitation：蘇生（青）
2; Emergent：緊急（赤）
3; Urgent：準緊急（黄色）
4; Less Urgent：低緊急（緑）
5; Non Urgent：非緊急（白）

重症度はNACA Score(The National Advisory Committee on Aeronautics severity Score) を入力して下さい。ミッション中で最も重症な状態 を記録するのがルールです。

NACA 0: 損傷/疾病がない。非常に軽い
NACA 1: 損傷/疾病に対して救急医のケアを必要としない。ごく軽微）
NACA 2: 損傷/疾病に対して医師の検査・治療を必要とするがを入院必要としない。軽微から中等度未満
NACA 3: 損傷/疾病に対して生命に関わらないが入院を必要とする。中等度から重症
NACA 4: 損傷/疾病がバイタルサインの悪化に繋がる可能性があり、重症で急速に生命に関わる状態に移行することを否定できない）
NACA 5: 損傷/疾病が緊急で生命に関わる危険な状態 NACA 6損傷/疾病に対して蘇生を行った呼吸停止、および/もしくは、心停止
NACA 7: 致命的な損傷/疾病。蘇生行為を行ったとしても致命的

いずれの項目も患者接触時での評価を記載してください。



緊急度重症度を展開した画面

診断名と疾病分類　外傷重症度を展開した画面

内因性・外因性などそれぞれプルダウンから選択する
外傷の場合外傷重症度の入力する



なお窒息、低体温、熱中症、電撃傷、熱傷、溺水などの疾患は、「1.外因性」→「2.その他の外因性疾患」（外傷重症度の入力なし）に該当します。


外傷重症度編集を選択すると次ページが展開される
診断名と疾病分類 外傷重症度
Doctor Car レジストリ【テストサーバ】
疾患分類
1：外因性
1：外傷
1：交通事故
外傷重症度 編集
母子・周産期：
なし
あり
診断名
病名検索
一時保存
確　定
キャンセル

AIS身体区分ごとに最大のAIS点数を入力する
点数の付け方は、AIS2005Update 2008日本語対訳版(ヘルス出版) をご参照

必要項目が全て入力されていればISS以下は自動で表示される

DPCと同じ要領で病名を入力し、ふさわしい病名を適宜選択する
複数の病名を登録する場合 は＋を押して枠を増やす
外傷は可及的に全損傷名をご登録する



病名検索

■ICDコード：　■病名：

クリア　検　索

ICDコード	病名

病名のぶれを防止するため検索入力しかできないように設定されている。
病名は漢字入力の場合少しの誤字でも検索できない。
そのため平仮名での検索を推奨する。

既往歴を展開した画面



既往疾患有無は「なし」、「あり」、「不明」から選択する
「あり」の場合はさらに既往歴を項目ごとに「なし」、「あり」を選択する
少しでも把握している場合は「あり」を選択し、既往歴にチェックする
不搬送や他施設に搬送等、把握できない場合は不明で良い

CPA情報を展開した画面

CPA情報で心肺停止の有無でありを選択すると他の項目が入力可能になる。
内因性・外因性を問わず入力する
不詳の場合はなしを選択する。
搬送中に一度でも心拍再開があった場合は心拍再開有りを選択し、初回の再開時刻を入力する。
その後に再度心停止した場合でも搬送中の詳細入力は不要



来院後情報（根本的治療情報）、転帰情報に関しては施設間搬送で搬送先を他施設とした場合、入力が困難となるため選択できない設定となっている。

来院後情報(根本的治療情報)を展開した画面

概ね24時間以内にこれらの治療を行った場合に入力を行う。
複数回治療を行った場合は、初回のみ登録する
時刻は薬剤投与もしくは治療を行う専用の部屋に入室した時刻を記録する



施設オプションを展開した画面

ドクターカーレジストリーの入力項目にない他データで各施設が必要なデータが有りましたら活用できる
文字項目と数値項目、日付項目が有る

看護記録を展開した画面

JGEMS Doctor Car レジストリ【機能テスト：要望反映】

安全管理

ドクターカー運行に関する事項：(非必須) ☐ 1：発車・停車時の安全確認 ☐ 2：ドクターカーの運転 ☐ 3：ドアロック等車体の点検 ☐ 4：降車時の安全確認 ☐ 5：搭乗中の見張り（車線変更、左折時の巻き込み確認） ☐ 6：搭乗中の見張り（前方及び後方） ☐ 7：搭乗中の見張り（拡声器による周囲への呼びかけ） ☐ 8：搭乗中の見張り（VICSナビゲーションやInternet情報を利用した道路情報確認） ☐ 9：その他

傷病者に関する事項：(非必須) ☐ 1：傷病者・家族の転倒・転落防止 ☐ 2：チューブ類の抜去予防 ☐ 3：ドクターカー車体の装備品の点検 ☐ 4：携行資機材・薬剤の管理 ☐ 5：その他

スタッフに関する事項：(非必須) ☐ 1：スタンダードプリコーションの徹底 ☐ 2：感染性廃棄物の処理 ☐

現場の安全確保：(非必須) ☐ 1：現場のハザードの確認や除去ができている事を確認(他車両・建築物・ ☐ 2：現場のハザードの確認や除去ができている事を確認(危険人物・危険動

グラウンドナースの記録項目が有ります
チェックリストや看護記録に使います

位置情報管理：(非必須) ☐ 1：地図の管理（含むカーナビゲーション） ☐ 2：GPSによる緯度経度情報の把握 ☐ 3：走行ルートの選定

救急車あるいは搬送車内の汚染対策

清掃・準備に伴う次の事案への遅延等の影響：(非必須) ◉ なし ○ あり
☐ 1：血液 ☐ 2：嘔吐物 ☐ 3：その他の体液 ☐ 4：薬品・毒物 ☐ 5：感染症(結核・ノロウイルスなど)

入力は必須ではありません

マネージメント・調整

医師への提案・協議：(非必須) ◉ なし ○ あり ☐ 1：治療方針 ☐ 2：搬送手段 ☐ 3：搬送方法 ☐ 4：搬送先

運行クルーへの協力依頼：(非必須) ◉ なし ○ あり

救急隊員（その他消防隊・警察・海上保安庁等現場統制を一定の権限を持っておこなっている組織の者）への協力依頼：(非必須) ◉ なし ○ あり

一時保存 | 確　定 | キャンセル

傷病者搬送：あり

搬送車両（搬送手段） ◉ DC使用車両 ○ 消防車両 ○ 他施設DC ○ DH ○ 他

医療スタッフの付き添い： 医師の付き添い ◉ あり ○ なし 看護師の付き添い ◉ あり ○ なし

搬送先： ◉ 自施設 ○ 他施設

帰還前次要請対応 ◉ なし ○ あり

詳細情報入力

ドクターカー 消防・救急隊 時系列情報⚠	ドクターカー 場所情報⚠	ミッ			ドクターカー 終バイタルサイン (未)	ドクターカー 処置情報 (未)
緊急度重症度情報 (未)	診断名と疾病分類 外傷重症度 (未)	既往歴 (未)	CPA情報 (未)	来院後情報（根本的治療情報）(未)	転帰情報 (未)	施設オプション (未)
看護記録 (未)	カンファレンス					

要請情報や傷病者情報および詳細情報で入力した項目が反映される

カンファレンスと展開した画面

カンファレンス

連結番号	1 1 1	年齢	50 歳	- ヶ月	性別	男

搭乗医師	試験管理者 1	
搭乗看護師	看護師 1	
要請地域	北海道	36：旭川市消防本部
要請内容	交通事故	

運行情報	日付	時刻	差分		備考
(1)消防覚知情報			-	分	-
(2)ミッション受諾時刻	2023-12-28	01:16	-	分	-
(3)ドクターカー出発時刻			-	分	(2)～(3)
(4)現場（合流ポイント）到着時刻			-	分	(3)～(4)
(5)傷病者接触時刻			-	分	(4)～(5)
(6)傷病者搬出開始時刻（出発）			-	分	(5)～(6)
(7)受け入れ病院到着時刻（到着）			-	分	(6)～(7)
(8)基地病院（自施設）帰投時刻			-	分	(7)～(8)
	消防覚知～ 傷病者接触		-	分	(1)～(5)
	消防覚知～ 受け入れ病院到着		-	分	(1)～(7)
	ミッション受諾～ 受け入れ病院到着		-	分	(2)～(7)

患者接触形態	合流地点(ドッキングポイント)
搬送元病院名	-
受け入れ病院名	-

VitalSigns	項目	救急隊	ドクターカー	ドクターカー最終	
	HR	-	-	-	回
	SBP	-	-	-	mmHG
	DBP	-	-	-	mmHG
	RR	-	-	-	回
	SpO2	-	-	-	%
	JCS	-	-	-	-
	GCS(Sum)	-	-	-	-
	BT	-	-	-	度
最終バイタルサイン取得時刻	-				

検査種別	
呼吸介入	-
循環介入	-
様々な薬剤選択方式	-
緊急度	-
重症度	-

診断名
-

ISS	-		
RTS救急隊	-	RTSドクターカー	-
PS救急隊	-	PSドクターカー	-

症例詳細
-

-
-

-
-

-	-
-	-
-	-
-	-

閉じる

入力項目の確認や
カンファレンスなどで使用できる